

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Spitzwegerich Hustensirup Riviera

Wirkstoff: Flüssigextrakt aus Spitzwegerichblättern (*Plantaginis lanceolatae folium*)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Spitzwegerich Hustensirup Riviera und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Spitzwegerich Hustensirup Riviera beachten?
3. Wie ist Spitzwegerich Hustensirup Riviera einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spitzwegerich Hustensirup Riviera aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Spitzwegerich Hustensirup Riviera und wofür wird er angewendet?

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung von Beschwerden bei Reizungen im Mund- und Rachenraum und dem damit verbundenen trockenen Husten.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 3 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Spitzwegerich Hustensirup Riviera beachten?

Spitzwegerich Hustensirup Riviera darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Spitzwegerich oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Spitzwegerich Hustensirup Riviera einnehmen.

Wenn während der Behandlung Atemnot, Fieber, eitriger (gelblicher) oder blutiger Auswurf auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen. Bei

Kindern unter 3 Jahren ist prinzipiell ärztlicher Rat erforderlich.

Einnahme von Spitzwegerich Hustensirup Riviera zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Spitzwegerich Hustensirup Riviera enthält Saccharose (Zucker), Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat.

Dieses Arzneimittel enthält ca. 12,1 g Saccharose pro 15 ml bzw. ca. 4,02 g Saccharose pro 5 ml Sirup. Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Bitte nehmen Sie Spitzwegerich Hustensirup Riviera erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Die Konservierungsstoffe Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat können allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. Wie ist Spitzwegerich Hustensirup Riviera einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

3- bis 4-mal täglich 15 ml Sirup mit dem beiliegenden Messbecher einnehmen

Die tägliche Dosis sollte 60 ml nicht überschreiten.

Kinder von 3 bis 11 Jahren:

3- bis 4-mal täglich 5 ml Sirup mit dem beiliegenden Messbecher einnehmen

Die tägliche Dosis sollte 20 ml nicht überschreiten.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Zur Erleichterung der Dosierung liegt ein Messbecher bei. Der Messbecher weist Skalierungen zwischen 0,5 ml und 10 ml (Packungsgröße 100 ml) bzw. 5 ml und 30 ml (Packungsgröße 250 ml) auf.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren

Die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen

Wenn Sie eine größere Menge von Spitzwegerich Hustensirup Riviera eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Spitzwegerich Hustensirup Riviera vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Keine bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 WIEN
ÖSTERREICH
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Spitzwegerich Hustensirup Riviera aufzubewahren?

Nicht über 25°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis:“ bzw. „Verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem ersten Öffnen ist Spitzwegerich Hustensirup Riviera 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen?

Was Spitzwegerich Hustensirup Riviera enthält

- Der Wirkstoff ist:
100 ml (entsprechend 130,75 g) enthalten:
50,236 g Flüssigextrakt aus Spitzwegerichblättern (*Plantaginis lanceolatae folium*, DEV (Droge Extrakt Verhältnis) 1:11; Auszugsmittel: Wasser).
- Sonstige Bestandteile: Saccharose, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216)

Wie Spitzwegerich Hustensirup Riviera aussieht und Inhalt der Packung

Klare bis schwach trübe, bräunliche, niedrig viskose Flüssigkeit (Sirup)

Braunglasflasche mit Schraubverschluss in einem Faltkarton mit graduiertem Messbescher zur Dosierung.

Packungsgrößen: 100 ml und 250 ml

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

RIVIERA Pharma & Cosmetics GmbH
Holzhackerstraße 1
3430 Tulln

Reg.Nr.: 736764

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2021.